основание
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.09.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.09.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Ситово; Землище с. Ситово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 66665.28.281, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта: 1 ола за акацията / интензивност – 100 %.
2.Втори вид сеч - ……/ интензивност %
3. Площ на подотдела 4.3 ха. Размер на сечището 4.3 ха.
4. Състав по план/програма ак 10; действителен ак 10;
5. Запас на 1 ха: с клони 112 куб.м/ха , без клони 99 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 452 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак				дърв. вид / категория	ак				ак	
едра	17				дребна	31				вър-шина	0
средна	116				дърва	288					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - ……
9. Средно извозно разстояние - 20 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението не попада в защитени зони по Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето – в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобили или ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м - Не.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища - Не:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр. - Не
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки – Не.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина …….м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Не.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да не се влачат стъбла, секции или сортименти
10. Начини за почистване на сечището: нареждане на отпадъците по хоризонталите или край извозните пътища.
11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... …/2023 г.
.....2023 г.
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .....

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис: ..
дата: 15.09.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

Заличено на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис: ..
дата: 15.09.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

Заличено на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 408 подотдел ф
На ТП ДГС/ДЛС……*/попълва се само за държавни гори/*
Община Ситово; Землище с. Добротица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 21693.7.19, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта: Гола за акацията / интензивност – 100 %.
2.Втори вид сеч - ……/ интензивност %
3. Площ на подотдела 1.3 ха. Размер на сечището 1.3 ха.
4. Състав по план/програма ак 8, пляс 2; действителен ак 8, пляс 2;
5. Запас на 1 ха: с клони 85 куб.м/ха , без клони 73 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 103 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак				дърв. вид / категория	ак				ак	
едра	12				дребна	1				вър-шина	0
средна	5				дърва	85					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - ……
9. Средно извозно разстояние - 20 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност. мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението не попада в защитени зони по Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето – в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобили или ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м - Не.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища - Не:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр. - Не
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки – Не.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина …….м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Не.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да не се влачат стъбла, секции или сортименти
10. Начини за почистване на сечището: нареждане на отпадъците по хоризонталите или край извозните пътища.
11. Други указания: ……
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... …/2023 г.
.....2023 г.
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .....

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.09.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

инж. Таньо Танев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.09.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1002-1/27.04.2012 г.

основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 447 подотдел а1
На ТП ДГС/ДЛС……*/попълва се само за държавни гори/*
Община Ситово; Землище с. Слатина;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № 67249.25.120, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта: Гола за акацията / интензивност = 100 %

2.Втори вид сеч - ……/ интензивност %

3. Площ на подотдела 12.5 ха. Размер на сечището 12.5 ха.

4. Състав по план/програма ак 10, ор, пбрс; действителен ак 10, ор, пбрс;

5. Запас на 1 ха: с клони 86 куб.м/ха , без клони 78 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 7 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1008 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак				дърв. вид / категория	ак				ак	
едра	2				дребна	189				вър-шина	0
средна	183				дърва	634					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - ……

9. Средно извозно разстояние - 20 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада в защитени зони по Натура 2000.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето – в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с автомобили или ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, изцяло натоварени.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м - Не.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища - Не:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр. - Не

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки – Не.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина …….м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Не.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да не се влачат стъбла, секции или сортименти

10. Начини за почистване на сечището: нареждане на отпадъците по хоризонталите или край извозните пътища.

11. Други указания: ……

……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... …/2023 г.

.....2023 г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .....